## Alimentation pour caméra









## **DESCRIPTION**

Alimentation pour caméra, pouvant être installé dans le caisson. Disponible en différentes versions: IN de 100Vac jusqu'à 240Vac ou 230Vac, OUT 24Vac ou 12Vdc.

## DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE	
Alimentation pour caméra:	
IN de 100Vac jusqu'à 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A	
IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA	
Alimentation en bôite étanche:	
IN de 100Vac jusqu'à 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A	
IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA	

RÉFÉRENCES	
OHEGBPS1B	Alimentation wide range pour caméra, IN de 100Vac jusqu'à 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, dans boîte étanche, pour caissons VERSO, VERSO POLAR, HEG, HTG
OHEGBPS2B	Transformateur pour caméra, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, dans boîte étanche, pour caissons VERSO, VERSO POLAR, HEG, HTG
OHEPS01B	Alimentation wide range pour caméra, IN de 100Vac jusqu'à 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, pour caisson HEB
OHEPS02B	Transformateur pour caméra, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, pour caisson HEB

OHEPS19B	Alimentation wide range pour caméra, IN de 100Vac jusqu'à 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, pour caissons VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
OHEPS20	Transformateur pour caméra, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, pour caissons VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
OHEPS24	Alimentation pour caméra, IN 230Vac - OUT 12Vdc, 400mA, pour caissons NXW, NTW
OHEPS25	Transformateur pour caméra, IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA, pour caissons, NXW, NTW
OHOTPS1	Alimentation wide range pour caméra, IN de 100Vac jusqu'à 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, pour caisson PUNTO
OHOTPS2	Transformateur pour caméra, IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA, pour caisson PUNTO
OHOVPS1B	Alimentation wide range pour caméra, IN de 100Vac jusqu'à 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, pour caissons HOV, HTV
OHOVPS2B	Transformateur pour caméra, IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, pour caissons HOV, HTV
ONXPS1B	Alimentation wide range pour caméra IN de 100Vac jusqu'à 240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, pour caissons NXM36, NTM36
ONXPS2B	Transformateur pour caméra, IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA, pour caissons NXM36, NTM36
ONXWPS1B	Alimentation pour caméra, IN de 100Vac jusqu'à 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A