

MAXIMUS MHX- SERIE, ZUBEHÖR



MAXIMUS MBX

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE KOMMUNIKATIONSBOX AUS ROSTFREIEM STAHL

Zertifizierungen für den Einsatz in Zonen 1 und 2, Gruppe IIC (Gas), und in Zonen 21 und 22, Gruppe IIIC (Pulver); Umgebungstemperatur bis zu +80°C

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Eingangsspannung verfügbar: 230Vac, 120Vac, 24Vac

Hoch entwickelte / industrielle Elektronik

IP66, IP67, IP68, IP69



MAXIMUS MBX

MAXIMUS MBA

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE KOMMUNIKATIONSBOX AUS ALUMINIUM

Zertifizierungen für den Einsatz in Zone 1 und 2, Gruppe IIC T5 oder T6 (Gas) und Zone 21 und 22, Gruppe IIIC T100°C oder T85°C (Stäube)

Aluminiumstruktur in Marineausführung ohne Kupfer, Außenbeschichtung aus Epoxypulver RAL 9006

Hoch entwickelte / industrielle Elektronik

Betriebstemperatur: von -40°C bis zu +70°C

IP66



MAXIMUS MBA

WASEX

SCHEIBENWASCHPUMPE MIT EX-GESCHÜTZTEN SOLENOIDVENTIL

Förderhöhe bis zu 20 m

Wassertank- Kapazität: 10l

Verwendung mit der MAXIMUS Palette oder mit Drittprodukten

Versorgung 24Vac/dc, 5W max



WASEX

CMS-CMA

ARMIERTE UND NICHT ARMIERTE MEHRLEITERKABEL ALS METERWARE ERHÄLTlich

Für folgende Anschlüsse: Ethernet, Video, I/O und Telemetrie

Ölfest, flammbeständig und UV-beständig

Erhältlich in armierter oder nicht armierter Ausführung

Erhältlich in den Farben schwarz oder blau

Für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt



CMS-CMA

MBXWRE

SCHRAUBENSCHLÜSSEL AUS ROSTFREIEM STAHL ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER KOMMUNIKATIONSBOX MAXIMUS MBX

Aus rostfreiem Stahl AISI 304

Länge: 550mm



MBXWRE

TECHNISCHE DATEN

MAXIMUS MBX

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

MAXIMUS MBA

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

WASEX

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

CMS-CMA

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

MBXWRE

MECHANIK

Aus rostfreiem Stahl AISI 304

Länge: 550mm

Einheitsgewicht: 0.5kg

ARTIKELCODE


MBXWRE Schlüssel für die Abdeckung von MAXIMUS MBX

VERPACKUNG

Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
MBXWRE	0.5kg	6x6x58cm	-

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die Maße sind in Millimetern angegeben.



MBXWRE