

# SÉRIE NVX, SUPPORTS



## UEAP

### COLLIER DE FIXATION SUR POTEAU

Construction en acier inox AISI 316L

Pour poteau de diamètre: de 60mm jusqu'à 200mm



UEAP

## UEAC

### ADAPTATEUR DE FIXATION D'ANGLE

Construction en acier inox AISI 316L

Dimensions: 120x220mm



UEAC

## UEAW

### CONTRE-PLAQUE

Construction en acier inox AISI 316L

Dimensions: 200x200x25mm



UEAW

## DONNÉES TECHNIQUES

### UEAP

#### MÉCANIQUE

Support pour UEBW (ULISSE EVO) et pour caméras NVX, NTX

Construction en acier inox AISI 316L

Dimensions: 121x85mm

Poids net: 0.35kg

#### RÉFÉRENCES

UEAP Collier de poteau en acier inox AISI 316L

#### EMBALLAGE

Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
UEAP	0.6kg	9.5x13x19.5cm	-

### UEAC

#### MÉCANIQUE

Support pour UEBW (ULISSE EVO) et pour caméras NVX, NTX

Construction en acier inox AISI 316L

Dimensions: 120x220x128mm

Poids net: 1.1kg

#### RÉFÉRENCES

UEAC Adaptateur angulaire en acier inox AISI 316L

#### EMBALLAGE

Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
UEAC	1.45kg	14.5x26.5x14.5cm	-

### UEAW

#### MÉCANIQUE

Support pour UEBW, UEBP (ULISSE EVO) et pour caméras NVX, NTX

Construction en acier inox AISI 316L

Dimensions: 200x200x25mm

Poids net: 1.38kg

#### RÉFÉRENCES


UEAW Contre-plaque en acier inox AISI 316L

#### EMBALLAGE





Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
UEAW	1.85kg	33x27x7.5cm	-

## DESSINS TECHNIQUES



Les tailles indiquées sont en millimètres.



UEAP



UEAC



UEAW