

SERIE MAXIMUS MBX, SUPPORTI



MBXMP

PIASTRA PER IL MONTAGGIO DI MAXIMUS MBX CON IL COLLARE A PALO MPXCOL O CON L'ADATTATORE ANGOLARE MPXCW

In acciaio inox

Dimensioni: 220x240x10mm



MBXMP

MPXCOL

MODULO ADATTATORE DA PALO

In acciaio Inox brillantato AISI 316L

Per pali di diametro: da 110mm fino a 150mm

Portata: 50kg

Dimensioni: 198x182mm



MPXCOL

MPXCW

MODULO ADATTATORE ANGOLARE

In acciaio Inox brillantato AISI 316L

Portata: 50kg

Dimensioni: 335x186mm

Adatto per: MPXWBA, MHXWBS



MPXCW

DATI TECNICI

MBXMP

MECCANICA

In acciaio inox

Accoppiabile con MPXCW, MPXCOL

Dimensioni: 220x240x10mm

Peso unitario: 3.7kg

CODICE PRODOTTO

MBXMP Piastra per il montaggio di MAXIMUS MBX con il collare a palo MPXCOL o con l'adattatore angolare MPXCW

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
MBXMP	4kg	33x27x7.5cm	-

MPXCOL

MECCANICA

In acciaio Inox brillantato AISI 316L

Per pali di diametro: 110-150mm

Portata: 50kg

Peso unitario: 4.5kg

CODICE PRODOTTO

MPXCOL Modulo adattatore da palo in acciaio inox AISI 316L

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
MPXCOL	4.9kg	24x15x21.5cm	6

MPXCW

MECCANICA

In acciaio Inox brillantato AISI 316L

Portata: 50kg

Dimensioni: 335x186mm

Peso unitario: 3.6kg



CODICE PRODOTTO

MPXCW Modulo adattatore angolare in acciaio inox AISI 316L


IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
MPXCW	4.8kg	36.5x25.5x26cm	5


Le misure indicate sono espresse in millimetri.



MBXMP



MPXCOL



MPXCW