

SERIE NVX, SUPPORTI



UEAP

COLLARE DA PALO

Costruzione in acciaio Inox AISI 316L

Per pali di diametro: da 60mm fino a 200mm



UEAP

UEAC

ADATTATORE ANGOLARE

Costruzione in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni: 120x220mm



UEAC

UEAW

CONTROPIASTRA

Costruzione in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni: 200x200x25mm



UEAW

DATI TECNICI

UEAP

MECCANICA

Supporto per UEBW (ULISSE EVO) e per telecamere NVX, NTX

Costruzione in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni: 121x85mm

Peso unitario: 0.35kg

CODICE PRODOTTO

UEAP Collare da palo in acciaio Inox AISI 316L

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
UEAP	0.6kg	9.5x13x19.5cm	-

UEAC

MECCANICA

Supporto per UEBW (ULISSE EVO) e per telecamere NVX, NTX

Costruzione in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni: 120x220x128mm

Peso unitario: 1.1kg

CODICE PRODOTTO

UEAC Adattatore angolare in acciaio Inox AISI 316L

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
UEAC	1.45kg	14.5x26.5x14.5cm	-

UEAW

MECCANICA

Supporto per UEBW, UEBP (ULISSE EVO) e per telecamere NVX, NTX

Costruzione in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni: 200x200x25mm

Peso unitario: 1.38kg

CODICE PRODOTTO


UEAW Contropiastra in acciaio Inox AISI 316L

IMBALLAGGIO





Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
UEAW	1.85kg	33x27x7.5cm	-

DISEGNI TECNICI


Le misure indicate sono espresse in millimetri.



UEAP



UEAC



UEAW