

# BRANDEGGI, SUPPORTI



## WCWA

### MODULO ADATTATORE ANGOLARE

In acciaio

Portata: 30kg



WCWA

## WCWGC

### MODULO ADATTATORE ANGOLARE

In acciaio

Portata: 50kg



WCWGC

## PTAC

### SUPPORTO DA PARETE PER BRANDEGGI SERIE PTH300

In alluminio

Portata: 35kg

Lunghezza: 360mm



PTAC

## PTCC1

### COLLARE DA PALO

In alluminio

Per pali di diametro: da 80mm fino a 150mm

Portata: 50kg



PTCC1

## WFWBTA

### SUPPORTO A COLONNA

In alluminio

Portata: 50kg

Lunghezza: 185mm



WFWBTA

### WSFPA

#### COLLARE DA PALO

In alluminio

Portata: 30kg

Per pali di diametro: 65÷110mm



WSFPA

### WCPA

#### MODULO ADATTATORE CONTROPIASTRA PER PARETI DI SCARSA CONSISTENZA

In alluminio

Disponibile scatola di supporto con passaggio interno dei cavi

Portata: 50kg



WCPA

## DATI TECNICI

### WCWA

#### MECCANICA

In acciaio

Portata: 30kg

#### CODICE PRODOTTO

WCWA Modulo adattatore angolare

#### IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
WCWA	1.1kg	14.5x15x27cm	15

### WCWGC

#### MECCANICA

In acciaio

Portata: 50kg

Peso unitario: 2.2kg

#### CODICE PRODOTTO

WCWGC Adattatore angolare

#### IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
WCWGC	2.6kg	24x32x24.5cm	8

### PTAC

#### MECCANICA

In alluminio

Portata: 35kg

Peso unitario: 0.7kg

#### CODICE PRODOTTO

PTAC Supporto a parete per brandeggi serie PTH300

#### IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
PTAC	0.9kg	13.5x13.5x45cm	10

### PTCC1

#### MECCANICA

In alluminio

Per pali di diametro: 80÷150mm

Portata: 50kg

Peso unitario: 2.6kg

#### CODICE PRODOTTO

PTCC1 Collare da palo

#### IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
PTCC1	2.8kg	14x25.5x20cm	8

### WFWBTA

#### MECCANICA

In alluminio

Portata: 50kg

Altezza: 185mm

Peso unitario: 0.8kg

#### CODICE PRODOTTO

WFWBTA Supporto a colonna per brandeggi serie PTH

#### IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
WFWBTA	1kg	14.3x15x27cm	15

### WSFPA

#### MECCANICA

In alluminio

Permette il passaggio interno dei cavi

Portata: 30kg

Per pali di diametro: 65÷110mm

Peso unitario: 0.9kg

#### CODICE PRODOTTO

WSFPA Collare da palo

#### IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
WSFPA	1kg	10x16x23cm	15

### WCPA

#### MECCANICA

In alluminio

Disponibile scatola di supporto con passaggio interno dei cavi (WBOV3A2)

Portata: 50kg

Peso unitario: 0.6kg

#### CODICE PRODOTTO



WCPA Modulo adattatore contropiastra per pareti di scarsa consistenza

#### IMBALLAGGIO


Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
WCPA	0.7kg	10x16x23cm	30

## DISEGNI TECNICI


Le dimensioni dei disegni sono espresse in millimetri.




WCWA





WCWGC






PTAC




PTCC1



WFWBTA



WSFPA



WCPA